


Chaquetas amarillas y abejas


Libro de actividades y para colorear




Nombre: _____



Colorea y nombra




Chaquetas amarillas



Abejas

Encierra en un círculo los insectos que hacen...




Respuestas: Tanto las chaquetas amarillas como las abejas construyen celdillas hexagonales en sus nidos. Las abejas producen miel, mientras que las chaquetas amarillas no. Las chaquetas amarillas mastican madera y la mezclan con su saliva para hacer celdillas y cubiertas de papel para sus nidos. Las abejas construyen sus celdillas con cera.


Encierra en un círculo los insectos que...



Comen carne



Recolectan




Respuestas: Las chaquetas amarillas y las abejas pueden picar. Las obreras de las chaquetas amarillas pueden picar repetidamente, mientras que las obreras de las abejas solo pueden picar una vez. Las chaquetas amarillas recolectan carne para llevarla de vuelta al nido, mientras que las abejas no. Las abejas tienen adaptaciones que les ayudan a recolectar polen.

Cuenta las chaquetas amarillas.
¿Cuántas hay?


¿Por qué hay tantas?
(respuestas en la parte posterior)





Dibuja una chaqueta amarilla aquí.

Colorea el dibujo.



Estimados padres,

Muchas personas temen a las abejas y las chaquetas amarillas. Este programa enseña a los estudiantes cómo las chaquetas amarillas son similares a las abejas en algunos aspectos, pero también cómo son diferentes. Los estudiantes aprenden por qué las chaquetas amarillas son tan peligrosas, qué hacer si encuentran la entrada a un nido de chaquetas amarillas y consejos de seguridad para comer al aire libre.

Las chaquetas amarillas pueden ser extremadamente problemáticas en los condados de Marin y Sonoma, especialmente durante los meses más cálidos. El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores de Marin/Sonoma eliminará los nidos en el suelo sin costo alguno una vez que se conozca su ubicación.

Por favor, contáctenme si tienen alguna pregunta sobre nuestros programas.

Casey Richter

Especialista en Programas Educativos
Marin/Sonoma Mosquito & Vector Control District
caseyr@msmosquito.org

Respuestas:

En la imagen hay 19 chaquetas amarillas, y 5 problemas principales que están atrayendo a las chaquetas amarillas al picnic:

1. La trampa para chaquetas amarillas está colgada sobre la mesa del picnic (las trampas deben colocarse lejos de las áreas donde las personas están comiendo).
2. La comida no debe dejarse sin cubrir.
3. Las bebidas dulces como la soda no deben dejarse afuera (¡los insectos picadores se meterán dentro!).
4. La tapa del bote de basura no está completamente cerrada.
5. Hay basura en el suelo.



Marin/Sonoma Mosquito & Vector Control District
llame al **707.285.2200**
o visítenos en línea en www.msmosquito.org



facebook.com/MSMVCD



twitter.com/MSMVCD